

НЕБЕТО Е ГРАНИЦАТА!

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА – СЕРИЯ OCHSNER AIR HAWK




OCHSNER
WÄRMEPUMPEN

ВИСОК КЛАС ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ/ВОДА С ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ

OCHSNER AIR HAWK

Термопомпите въздух/вода OCHSNER AIR HAWK впечатляват с изключително ниски нива на шум и максимална ефективност. Това превръща серията в предпочитан избор за едно- и двуфамилни къщи, както и за многофамилни сгради. Моделната линия предлага подходящи решения както за енергийно ефективни нови строежи, така и за модернизация на съществуващи сгради.



4-8
kW отоплителна мощност

AIR HAWK 208

Технически данни

- Доказан хоризонтален split-изпарител
- OTS контролер + приложение
- A2L хладилен агент R513A (Low GWP)
- Температура на подаване до 65°C
- Максимална ефективност: SCOP 4,46*
- Ниво на звукова мощност според ErP
 - Вътрешно тяло 43 dB(A)
 - Външно тяло 45 dB(A)
- Клас на енергийна ефективност A+++*

Стандартно оборудване

- Циркулационна помпа, вътрешна
- 3-пътен превключващ модул, вътрешен
- Снежен навес за външното тяло
- Електрически нагревател (5,6 kW), вътрешен

Размери

Вътрешно тяло (ВxШxД) 1289x600x680 mm

Външно тяло (ВxШxД) 1261x1292x965 mm

OTS
OCHSNER TRONIC SMART



8-14
kW отоплителна мощност

AIR HAWK 518

Технически данни

- Доказан хоризонтален split-изпарител
- OTS контролер + приложение
- A2L хладилен агент R32 (Low GWP)
- Температура на подаване до 65°C
- Максимална ефективност: SCOP 5,04*
- Ниво на звукова мощност съгл. ErP
 - Вътрешно тяло 50 dB(A)
 - Външно тяло 53 dB(A)
- Клас на енергийна ефективност A+++*

Стандартно оборудване

- Циркулационна помпа, вътрешна
- 3-пътен превключващ модул, вътрешен
- Снежен навес за външното тяло
- Електрически нагревател (8,8 kW), вътрешен

Размери

Вътрешно тяло (ВxШxД) 1287x600x680 mm

Външно тяло (ВxШxД) 1261x1292x965 mm

OTS
OCHSNER TRONIC SMART





OTS
OCHSNER TRONIC SMART

ВКЛЮЧЕН МЕНИДЖЪР ЗА ДОМАШЕН
КЛИМАТ OCHSNER TRONIC SMART С
ПРИЛОЖЕНИЕ OCHSNER



14–22
kW отоплителен товар

AIR HAWK 726

Технически данни

- Доказан хоризонтален сплит-изпарител
- OTS контролер + приложение
- A2L хладилен агент R32 (ниско GWP)
- Температура на подаващата линия до 65°C
- Максимална ефективност: SCOP 5,04*
- Ниво на звукова мощност според ErP
 - Вътрешно тяло 39 dB(A)
 - Външно тяло 49 dB(A)
- Клас на енергийна ефективност A+++*

Стандартно оборудване


- Циркулационна помпа, вътрешна
- 3-пътен превключващ модул, вътрешен
- Снежен навес за външното тяло (2 бр.)
- Електрически нагревател (8,8 kW), вътрешен

Размери

Вътрешно тяло (ВxШxД) 1287x600x680 mm

Външно тяло (ВxШxД) 1262x2224x965 mm

OTS
OCHSNER TRONIC SMART



22–43
kW отоплителен товар

AIR HAWK 1850

Технически данни

- Иновативен V-Split изпарител
- OTS контролер + приложение
- A2L хладилен агент R32 (нисък GWP)
- Температура на подаващата линия до 60°C
- Максимална ефективност: SCOP 4,74*
- Ниво на звукова мощност съгл. ErP
 - Вътрешно тяло 49 dB(A)
 - Външно тяло 57 dB(A)
- Клас на енергийна ефективност A+++*

Стандартно оборудване

- Циркулационна помпа, вътрешна
- Измервателен модул за обемен дебит, вътрешен
- Снежен навес за външно тяло (2 бр.)
- Гъвкави маркучи, вътрешни

Размери

Вътрешно тяло (ВxШxД) 1287x600x680 mm

Външно тяло (ВxШxД) 1461x2268x1070 mm

OTS
OCHSNER TRONIC SMART



*) при макс. температура на подаващия поток (отопление) 35°C

OCHSNER

WÄRMEPUMPEN

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Австрия (Търговски регистър)
A 4021 Линц, Bockgasse 2a

Централа/Завод
A 3350 Хааг, Ochsner-Straße 1
OCHSNER гореща линия: +43 5 04245 – 8, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Германия D
10719 Берлин, Курфюрстендам 11

Офис Берлин-Телтов
D 14513 Телтов, Райнштрассе 11
Гореща линия OCHSNER: +49 30 8009314 – 8, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Швейцария
CH-8001 Цюрих, Уранияштрассе 18

Офис Пфефикон
CH 8808 Пфефикон, Курштрассе 158
OCHSNER гореща линия: +41 58 32041 – 01, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Sp. z o.o.
PL 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem Nr. 19
OCHSNER гореща линия: +48 662 107692, kontakt@ochsner.pl

Посетете ни на www.ochsner.com
и www.facebook.com/ochsnerwaermepumpen

YouTube Instagram 



CLIMATE GROUP
— Partner —
Unternehmen für
wirksamen Klimaschutz

wwf.at/ClimateGroup